



1. Откроем раздел «Универсальные документы»



2. Откроем журнал «Виды универсальных документов»

3. Создадим вид универсального документа




4. Флажок для конструирования вида документа без движения по этапам не устанавливаем.

5. Зададим наименование


6. Зададим префикс номера

7. Запишем вид универсального документа. **Важно!!! После записи выбор по пункту 4 изменить нельзя.**



8. Форма открылась полностью и по умолчанию на закладке «Дополнительные реквизиты»

9. Выберем команду «Создать реквизит»



10. Зададим наименование первого реквизита

11. Определим тип значения этого реквизита в следующем окне

Редактирование типов данных

Составной тип данных 12

	Тип значения	
<input type="checkbox"/>	Число	
<input type="checkbox"/>	Строка	13
<input type="checkbox"/>	Дата	
<input type="checkbox"/>	Булево	
<input type="checkbox"/>	Справочники	
<input type="checkbox"/>	Документы	14
<input type="checkbox"/>	Перечисления	

Длина: Точность: Неотрицательное

15

16

12. Определение типа данных реквизита, как составной тип
13. Стандартные типы значений реквизитов
14. Типы значений реквизитов – объекты конкретной базы данных
15. Настройки типов значения реквизитов пункта 13
16. Выберем тип значения реквизита справочник «Контрагенты» и жмём «OK».

Реквизит вида документа: Заказ клиента

Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Контрагенты 17

Разместить в шапке документа 21

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке) 18

Подсказка:

Контрагенты, кроме партнёров

19

17. Тип значения реквизита справочник «Контрагенты» установлен
18. Если выбранный тип справочника одноуровневый, есть возможность включения быстрого выбора
19. Подсказка – текст, который будет отображаться в форме при наведении курсора на реквизит
20. Запишем созданный реквизит
21. Некоторые реквизиты имеет смысл размещать не только на этапе, но и в шапке документа

Реквизит вида документа: Заказ клиента

27

Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Контрагенты

Разместить в шапке документа 22

Настройка расположения в шапке документа

Вид поля: 23 Расположение поля: 26

Положение заголовка: 24 Порядок в шапке: 25

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке)

Подсказка:

Контрагенты, кроме партнёров

22. Продолжая пункт 21, установим флаг, откроется «Настройка расположения в шапке документа»
23. Вид поля в шапке по умолчанию «Отображение», введённого на этапе элемента
24. Положение заголовка поля по умолчанию «Авто», то есть слева от поля
25. Порядок в шапке по умолчанию тот, который задаётся хронологией размещения
26. Расположение поля по умолчанию «Новая строка»
27. Запишем и закроем созданный реквизит

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾



Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

29
+ Создать реквизит



Создать таблицу



Найти...



Все действия ▾

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
1	Контрагент	Контрагенты		✓ 1

28

28. Первый реквизит создан

29. Создадим второй реквизит

Реквизит вида документа: Заказ клиента *

Записать и закрыть



Все действия ▾



Наименование:

30

Договор

Код:

2

ТИП ЗНАЧЕНИЯ



Договоры

31

Связать по владельцу:

32

Контрагент



Разместить в шапке документа

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке) 33

Подсказка:

34

30. Зададим наименование реквизита

31. Установим тип значения реквизита справочник «Договоры»

32. Справочник «Договоры» подчинён «Контрагентам», ограничиваем выбор договора рамками подчинения

33. Устанавливаем быстрый выбор значения, возможность есть, так как справочник без иерархии

34. Подсказки, в отличие от пункта 19, не будет

Реквизит вида документа: Заказ клиента *

40

Записать и закрыть



Все действия ▾



Наименование:

Договор

Код:

2

ТИП ЗНАЧЕНИЯ



Договоры

Связать по владельцу:

Контрагент



Разместить в шапке документа 35

Настройка расположения в шапке документа

Вид поля:

36

Только просмотр



Расположение поля:

38

В той же строке



Положение заголовка:

37

Авто



Порядок в шапке:

39

2

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке)

Подсказка:

35. Установим флаг для настройки расположения реквизита в шапке документа

36. Изменим вид поля с «Отображения» на «Только просмотр»

37. Положение заголовка менять не будем

38. Расположение изменим с «Новой строки» на «В той же строке»

39. Порядок в шапке по умолчанию хронологический, значит здесь два

40. Запишем и закроем созданный реквизит

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ?

Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Создать реквизит



Создать таблицу



Найти...



Все действия

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
1	Контрагент	Контрагенты		✓ 1
2	Договор	Договоры	Контрагент	✓ 2

41. Создадим первую таблицу

Табличная часть вида документа: Заказ клиента

43

Записать и закрыть



Все действия ?

Наименование:

42 Заказ клиента

Код:

3

42. Зададим наименование таблицы

43. Запишем и закроем созданную таблицу

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ?

Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Создать реквизит



Создать таблицу



Найти...



Все действия

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
1	Контрагент	Контрагенты		✓ 1
2	Договор	Договоры	Контрагент	✓ 2
3	Заказ клиента	Табличная часть		

44

44. Табличная часть задана в виде каталога, откроем его

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ?

Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Создать реквизит



Создать таблицу



Найти...



Все действия

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
3	Заказ клиента	Табличная часть		
	Номенклатура	Номенклатура		
	Количество	Число		
	Цена	Число		
	Сумма	Число		

45

46

47

45. Создадим реквизиты табличной части, как в пунктах 9-16 и 30-34

46. Строки в этой таблице будут представлены в табличной части документа колонками

47. Реквизиты табличной части ничем не отличаются от реквизитов шапки документа, но... См. пункт 48

Реквизит вида документа: Заказ клиента

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ



 Число

Отображать в документах итог по колонке **48**

Подсказка:

48. Если тип значения реквизита табличной части «Число», возможен вывод итога по колонке в журнале







Заказ клиента (Движения по этапам)






Записать и закрыть   Показать тест формы Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:



Дополнительные реквизиты | Этапы | Колонки журнала | Общие данные

 Создать реквизит |  Создать таблицу |     Найти... Все действия ▾

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
 1	Контрагент	Контрагенты		<input checked="" type="checkbox"/> 1
 2	Договор	Договоры	Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/> 2
 3	Заказ клиента	Табличная часть		
 8	Таблица оплаты	Табличная часть		
 9	Таблица реализации	Табличная часть		

49. Создадим ещё две таблицы, как в пунктах 42-43 и заполним их реквизитами, как в пунктах 45-48







Заказ клиента (Движения по этапам)




Записать и закрыть   Показать тест формы Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:



Дополнительные реквизиты | Этапы | Колонки журнала | Общие данные

 Создать реквизит |  Создать таблицу |     Найти... Все действия ▾

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
 8	Таблица оплаты	Табличная часть		
	Дата оплаты	Дата		
	Сумма оплаты	Число		

50. Без комментария







Заказ клиента (Движения по этапам)






Записать и закрыть   Показать тест формы Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | Этапы | Колонки журнала | Общие данные

 Создать реквизит |  Создать таблицу |     Найти... Все действия ▾

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
 9	Таблица реализации	Табличная часть		
	Товар	Номенклатура		
	Количество реализация	Число		
	Цена реализация	Число		
	Сумма реализация	Число		

51. Без комментария

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

53 Создать Все действия ▾ Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
---	------	------	-----	------

52. Перейдём на закладку «Этапы». Нам нужно распределить реквизиты и таблицы на форме, сиречь по этапам

53. Создадим первый этап

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: **54** Номер этапа:

Исполнитель: **55**

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ | Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку | Наименование закладки | Удалить закладку

56 Данные Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
57 <input type="text"/>	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

57

54. Дадим этапу наименование

55. Исполнителя устанавливать не будем, т.к. на первом этапе им будет пользователь, создавший документ

56. Добавим реквизиты этому этапу

57. Выберем один из списка созданных реквизитов

Реквизиты вида универсального документа

Выбрать **58** Все действия ▾

Наименование

- Договор
- Контрагент**

58. Выберем реквизит «Контрагент». Повторим операцию, начиная с пункта 57 для реквизита «Договор»

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

Записать и закрыть **59** **60** Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ | Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку | Наименование закладки | Удалить закладку

59 Данные Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

59. Запишем полученный результат

60. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Заказ клиента

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Номер: **61** Дата:

Контрагент: **62** Договор: **63**

Заказ **64**

Администратор

Контрагент: **65** |

Договор:

Комментарий: **66**

Автор: **67** Администратор

61. Номер и дата – системные реквизиты

62. Этот реквизит в **пункте 22** задан реквизитом шапки, а в **пункте 23** его полю присвоен вид «Отображение»

63. Этот реквизит в **пункте 33** – реквизит шапки, а в **пункте 34** его полю присвоен вид «Только просмотр»

64. Первый созданный этап документа

65. Реквизиты этапа документа, в дальнейшем их расположение изменим

66. Комментарий – системный реквизит

67. Автор – пользователь, который создал документ

Этап документа вида: "Заказ клиента"

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные

Добавить Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	... Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
	Поле ввода			
	Только просмотр 69			
	Отображение			

68. Устанавливаем порядок расположения реквизитов на форме

69. Здесь задаём вид поля ввода значений реквизита

Этап документа вида: "Заказ клиента"

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные

Добавить Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	Новая строка	... Авто	<input type="checkbox"/>
	Новая строка			
	В той же строке 70			
	Не показывать			

70. Задаём расположение реквизита на форме относительно предыдущего

Этап документа вида: "Заказ клиента"

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные Все действия ▾

Добавить

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

71. Авто
72. Проверять заполнение

71. Задаём положение заголовка реквизита относительно поля ввода

72. Здесь устанавливается флаг обязательной проверки заполнения реквизита документа

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные Все действия ▾

Добавить

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input checked="" type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	В той же строке	Авто	<input checked="" type="checkbox"/>

73. Проверять заполнение

73. Зададим такие настройки вывода реквизитов в форме документа

74. Запишем выбор

75. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Заказ клиента

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Номер: Дата:

Контрагент: Договор:

Заказ

Администратор

Контрагент: Договор:

Комментарий:

Автор: **Администратор**

76. Сравните эту форму с формой в пунктах 61 - 67

76. Сравните эту форму с формой в пунктах 61 - 67

Этап документа вида: "Заказ клиента"

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

77 ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные Все действия

Добавить

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Контрагент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input checked="" type="checkbox"/>
Договор	Поле ввода	В той же строке	Авто	<input checked="" type="checkbox"/>

77. Добавим на этап закладку (нам нужно расположить таблицу в форме документа... этим и займёмся)

НОВАЯ ЗАКЛАДКА

Тип закладки:

Наименование: **78**

79 Принять ✕ Закрыть

78. Выберем тип значения – «Табличная часть», иначе просто «Закладка»...

Описание особенностей работы с закладками приведём в конце этого примера в пунктах 158 – 160

79. Примем этот выбор

НОВАЯ ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Тип закладки: **80**

Только отображение табличной части **81**

Табличная часть: **82**

Принять ✕ Закрыть

80. Итак, тип закладки – «Табличная часть»

81. Флаг для запрета пользователю вносить в неё изменения. Пример, когда заполняется извне/на основании..

82. Выберем табличную часть из ранее созданных... (пункты 41 – 49)

Реквизиты вида универсального документа

84 Выбрать Все действия

- Реквизиты вида универсального документа
 - 83** Заказ клиента
 - Таблица оплаты
 - Таблица реализации

83. Выделяем табличную часть – «Заказ клиента»

84. Выбираем табличную часть – «Заказ клиента», другие табличные части используем чуть позже

НОВАЯ ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Тип закладки:

Только отображение табличной части

Табличная часть: **85** Принять ✕ Закрыть

85. Примем табличную часть – «Заказ клиента» к расположению в форме документа

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

91 **Записать и закрыть** | Показывать тест формы 92 | Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ | Назначение исполнителей и переходов

86 **Добавить закладку** | 87 **Наименование закладки** | 88 **Удалить закладку**

Данные | Заказ клиента

Только отображение табличной части | 89 Проверять заполнение таблицы на этапе

Все действия ▾

Колонка	Вид поля	Расположение	Итог по колонке
Номенклатура	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Количество	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Цена	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Сумма	Поле ввода	Новая колонка	90 <input checked="" type="checkbox"/>

86. Рядом с закладкой «Данные» появилась закладка с табличной частью «Заказ клиента»
87. Эту закладку, при желании, можно переименовать
88. Эту закладку, при желании, можно удалить
89. Установим проверку наполненности этой таблицы при переводе документа на следующий этап
90. Флаг для вывода итога по колонке. В пункте 38 решался вопрос для журнала, здесь для таблицы
91. Запишем выбор
92. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Заказ клиента

Записать и закрыть | Все действия ▾ ?

93

Номер: Дата:

Контрагент: Договор:

Заказ

Администратор 94

Данные | Заказ клиента

Контрагент: Договор:

Комментарий:

Автор: **Администратор**

93. Сравним эту форму с формой в пункте 76
94. Кроме появления закладки «Заказ клиента» ничего не изменилось, войдём в неё

Заказ клиента

Записать и закрыть | Все действия ▾ ?

95

Номер: Дата:

Контрагент: Договор:

Заказ

Администратор

Данные | Заказ клиента

Добавить | Все действия ▾

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма

Комментарий:

Автор: **Администратор**

95. Вошли..

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

100 101

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ?

Наименование: Заказ Номер этапа: 1

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные Заказ клиента

Только отображение табличной части Проверять заполнение таблицы на этапе

96 99

Колонка	Вид поля	Расположение	Итог по колонке
Номенклатура	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Цена	Отображение 97	Новая строка 98	<input type="checkbox"/>
Количество	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Сумма	Поле ввода	Новая колонка	<input checked="" type="checkbox"/>

96. Вернёмся к табличной части «Заказ клиента» и передвинем реквизит - колонку «Цена» на строчку выше
97. Установим вид поля реквизита «Цена» - «Отображение»... Допустим, цена рассчитывается где-то во вне..
98. Установим расположение реквизита «Цена» - «Новая строка»
99. Мы не боимся экспериментов, так как этой кнопкой всегда можем восстановить исходное состояние
100. Запишем выбор
101. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Заказ клиента

102

Записать и закрыть Все действия ?

Номер: Дата: 30.05.2017 12:40:07

Контрагент: Договор:

Заказ

Администратор

Данные Заказ клиента

Добавить

№	Номенклатура	Количество	Сумма
	Цена		

Комментарий:

Автор: Администратор

102. Сравните эту форму с формой в пункте 95

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ?

Тип вида документа:

Наименование: Заказ клиента Префикс номера: ЗК

Дополнительные реквизиты Этапы 103

Создать

Все действия Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
1	Заказ		1	Контрагент
			2	Договор
			3	Заказ клиента

104

103. Вернёмся к созданию следующих этапов документа по аналогии с пунктом 52
104. Первый этап «Заказ» создан, на нём мы расположили два реквизита и одну табличную часть
105. Создадим следующий этап по аналогии с пунктом 53

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾

Наименование: Оплата Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

107 Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные Таблица оплаты **108**

Только отображение табличной части **109** Проверять заполнение таблицы на этапе

Добавить Все действия ▾

Колонка	Вид поля	Расположение	Итог по колонке
Дата оплаты	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Сумма оплаты	Поле ввода	Новая колонка 110	<input checked="" type="checkbox"/>

106. Дадим этапу наименование

107. Добавим закладку, тип «Табличная часть», табличная часть - «Таблицу оплаты», как в **пунктах 77-85**

108. Закладка появилась на форме

109. Установим проверку наполненности этой таблицы при переводе документа на следующий этап

110. Флаг для вывода итога по колонке

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

118 Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

111 Добавить закладку Наименование закладки **113** Удалить закладку **117**

117 Данные Таблица оплаты Отображение заказа клиента **112**

Только отображение табличной части **114** Проверять заполнение таблицы на этапе **115**

Все действия ▾

Колонка	Вид поля	Расположение	Итог по колонке
Номенклатура	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Количество	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Цена	Поле ввода	Новая колонка	<input type="checkbox"/>
Сумма	Поле ввода	Новая колонка 116	<input checked="" type="checkbox"/>

111. Добавим ещё закладку, тип «Табличная часть», табличная часть - «Заказ клиента», как в **пунктах 77-85**

112. Первоначально её наименование будет «Заказ клиента», изменим его в **пункте 113**

113. Переименуем закладку на «Отображение заказа клиента», в скриншот в **пункте 112** это уже учтено

114. Установим признак «Только отображение...», вспомним, что заполняется эта таблица этапом ранее...

115. Проверять её заполнение здесь бессмысленно

116. Итог по колонке «Сумма» видеть полезно

117. Удалим, как лишнюю, закладку «Данные», так как реквизитов для её заполнения на этом этапе нет

118. Запишем и закроем изменения. Предварительно можно записать и посмотреть «Показать тест формы»

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

119 Создать Все действия ▾ Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
1	Заказ		3	Заказ клиента
2	Оплата		4	Таблица оплаты
3	Реализация		5	Таблица реализации

Исполнители:

Этап

 Возвраты на этап:

Этап

 Переходы на этап:

Этап

121

119. Создадим последний этап документа, по аналогии с **пунктами 105 – 116**

120. Расположим на нём для заполнения табличную часть «Таблица реализации» и другие для отображения..

121. Посмотрим подвал формы вида документа «Заказ клиента», чего ранее мы осознано избегали

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

127 **Записать и закрыть** Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

123 ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

На этапе назначаются исполнители этапов:

124 Добавить Все действия ▾

Этап
Оплата
Реализация

Этапы возврата

125 Добавить Все действия ▾

Этап

Этапы перехода

126 Добавить Все действия ▾

Этап

123. Откроем этап «Заказ» и перейдём на закладку «Назначение исполнителей и переходов»

124. Добавим, на этот этап назначение исполнителей двух последующих этапов

125. Это первый этап документа, поэтому понятие возврата здесь смысла не имеет

126. Этапы перехода не назначаем, т.к. переход на следующий этап в системе заложен, а перескок не логичен

127. Запишем и закроем наш выбор

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

132

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель: **129** Пользователь2

Назначение исполнителей и переходов **128**

На этапе назначаются исполнители этапов:

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап

Этапы возврата **130**

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап
Заказ

Этапы перехода

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап
131

- 128. Откроем этап «Оплата» и перейдём на закладку «Назначение исполнителей и переходов»
- 129. Установим исполнителя этого этапа по умолчанию... В конкретном документе замена возможна
- 130. Разрешим возврат с этого этапа на предыдущий этап
- 131. Переход не назначаем, т. к. на переход следующий этап в системе заложен , а перескакивать некуда...
- 132. Запишем и закроем наш выбор

Этап документа вида: "Заказ клиента" *

136

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель: **134** Пользователь3

Назначение исполнителей и переходов **133**

На этапе назначаются исполнители этапов:

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап

Этапы возврата **135**

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап
Заказ
Оплата

Этапы перехода

+ Добавить [иконки] Все действия ▾

Этап

- 133. Откроем этап «Реализация» и перейдём на закладку «Назначение исполнителей и переходов»
- 134. Установим исполнителя этого этапа по умолчанию... В конкретном документе замена возможна
- 135. Разрешим возврат с этого этапа на оба предыдущих – «Заказ» и «Оплата»
- 136. Запишем и закроем наш выбор

Заказ клиента (Движения по этапам)

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала **137** | Общие данные

Реквизит документа	Таблица	Наименование колонки
...	Выбрать (F4)	

- 137. Определимся с колонками в журнале документов, помимо системных: номер, дата, комментарий, автор
- 138. Выберем те реквизиты, которые необходимо отражать в журнале документа

Реквизиты для колонок журнала

Договор	
Контрагент	
Таблица: Заказ клиента - Итог по колонке: Сумма	139
Таблица: Таблица оплаты - Итог по колонке: Сумма оплаты	
Таблица: Таблица реализации - Итог по колонке: Сумма реализация	

139. Таких реквизитов у нас пять, выберем поочерёдно их все

Заказ клиента (Движения по этапам) *

142

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾



Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Реквизит документа	Таблица	Наименование колонки
Контрагент		Контрагент
Договор		Договор
Сумма	Заказ клиента	Стоимость заказа 140
Сумма оплаты 141	Таблица оплаты	Сумма оплаты
Сумма реализация	Таблица реализации	Сумма огрузки

140. Можем изменить наименование колонки для журнала, например сократить...

141. Эти реквизиты попадают в журнал из таблицы, т.к. в **пунктах 48 - 51** им назначены такие свойства

142. Запишем и закроем наш выбор

Заказ клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾



Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Внешний модуль **144**

143

ЗаказКлиентаДемо.erf размер: 18 204 байт; изменен: 01.03.2017 14:29:33; сохранен в ИБ: 01.03.2017 14:29:59

Настройки вида документа

145

143. Определимся с общими данными вида документа

144. Внешний модуль - обработка, выполняющая заданные процедуры и функции модуля объекта и формы

Пояснения для чего нужен внешний модуль приведены в конце этого примера в пунктах 161 – 169

145. Откроем настройки вида документа

Заказ клиента (Движения по этапам) *

152

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾

Тип вида документа:

Наименование:

Заказ клиента

Префикс номера:

ЗК

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Внешний модуль

ЗаказКлиентаДемо.erf размер: 18 204 байт; изменен: 01.03.2017 14:29:33; сохранен в ИБ: 01.03.2017 14:29:59

Настройки вида документа

Вести учет по организациям

146

Вариант контроля выполнения:

147

По документу

Дней на исполнение:

7

Отображать даты перехода на этап

148

Регистривать историю состояния документа

149

Использовать присоединенные файлы

150

Отображать комментарий в журнале по видам

151

146. Признак ведения учёта по организациям не устанавливаем

147. Устанавливаем вариант контроля исполнения документа за 7 дней от заказа до реализации

148. Полезная функция, когда на всё про всё 7 дней... Будет наглядно видно, на каком этапе была задержка...

149. Для любого, особенно этапного документа полезно иметь и хранить «под рукой» историю...

150. Включается механизм присоединения к документу внешних файлов

151. Реквизит документа «Комментарий» будет отображаться в журнале вида документа

152. Записываем и закрываем. **Вид документа создан.**

Рабочий стол | Универсальные документы | Прочее

Журналы 152

Конструктор документов
Виды универсальных документов

Отчеты
Состояние универсальных документов

Журналы универсальных документов

Общий журнал

Мои текущие документы | Текущие документы с моим участием

Заказ клиента 153 | Приходная накладная

Петензия клиента

152. Зайдём в журналы

153. Откроем журнал «Заказ клиента»

Заказ клиента

Присоединенные файлы | История состояния

157

Создать

Поиск (Ctrl+F) X Q ▾ Все действия ▾

Дата	Номер	Этап	Исполнитель	Контрагент	Договор	Стоимость заказа	Сумма опла...	Сумма реализац...	Плн.Дата закрытия	Дата закрытия	Дата создания	Автор	Коммента
01.03.2017 14:54:34	ЗК-000000001	Реализация	Пользовател...	Покупатель1	С покупат...	20 400	20 400	20 400	04.03.2017		01.03.2017 10:...	Админис...	

154 | 155 | 156

154. Создан первый документ

155. Обратим внимание на дополнительные колонки журнала, мы их в пунктах 137 - 142 задали 3.

156. Это важная системная колонка журнала, о ней в пункте 78 умолчали. Её название говорит за себя..

157. Создадим ещё документы. **Пользователи не отличат документы Конструктора и Конфигуратора.**

Описание особенностей работы с закладками (ссылка пункта 78)

- 158. Редко, но случается, что количество реквизитов документа не умещается на экране
- 159. Тогда создаём **две или более** новые закладки с типом значения «Закладка», как в **пункте 78**
- 160. И распределяем реквизиты по всем трём и более закладкам

Пояснения для чего нужен внешний модуль (ссылка пункта 144)

- 161. Документ без движения по этапам (обычный документ) по сути «мёртвый» без внешнего модуля
- 162. Внешний модуль это обработка в формате 1С
- 163. Внешний модуль может управлять формой документа
- 164. Внешний модуль может формировать значения данных документа и базы.
- 165. Внешний модуль выполняет необходимые дополнительные процедуры
- 166. Внешний модуль выполняет функции модуля объекта и модуля формы документа
- 167. Документ (его вид) конструируется пользователем в Конструкторе, а модуль к нему пишет программист
- 168. Использовать универсальный документ с внешним модулем или создавать документ в конфигураторе?
- 169. Во всём есть свои плюсы и минусы. Решайте сами. Удачи всем нам.